

Router EasyBox 802 4G LTE Repeater 3 x USB 2.0 WIFI 300Mb/s

Cena :

~~129,00 zł~~

65,03 zł (netto)

79,99 zł (brutto)

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :



**Bezprzewodowy Router EasyBox 802 4G LTE Repeater 3 x USB 2.0
 wielofunkcyjne i wszechstronne urządzenie WIFI 300Mb/s
 6 w 1**



HOTSPOT 4G LTE SERWER DRUKU SERWER PLIKÓW ROUTER WAN REPEATER ACCESS POINT

**DO 4G LTE i 3G niezbędny jest modem na USB w wersji hilink! zarządzany przez przeglądarkę internetową.
 HUAWEI E3372 E3272 E3370 E3131 K4203 E3273 E353 M150-2 E3231 E303 E3531 i inne HILINK
 ZTE MF823**

router działa ze wszystkimi operatorami 4G LTE i 3G

- Współdzielenie superszybkiego łącza 4G LTE/3G po Wi-Fi 300MB/s i LAN
- Wielofunkcyjny Serwer Wydruków USB 2.0 (Printserwer)
- Udostępnianie plików w zasięgu ręki (Storage)
- Wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi 300MB/s (Range Extender, Repeater)

- Wbudowany klient protokołu BitTorrent, umożliwiający pobieranie treści bezpośrednio z Internetu
- Wbudowany mechanizm blokowania reklam (adblock)
- Wbudowana antena o mocy do 20 dBm !!!! moc mozna ustawic z poziomu oprogramowania
- Gwarancja 12 mc



Router easybox 802 4G LTE posiada 3 x USB 2.0

Możesz rozdzielić sygnał 4G LTE / 3G (każdą sieć)
każdą kablówkę , TAK KAŻDĄ UPC , Vectra, Multimedia, Toya ASTER Ret Sat Virtual Line, Osiedlowe i inne
Jeśli masz Neostredę, Netię lub Dialog i modem z wyjściem RJ45 to też będzie działać

Funkcjonalność Routera Easybox oparta jest na potężnym i wszechstronnym oprogramowaniu OPENWRT w najnowszej wersji
wstępnie skonfigurowanym do pracy, wystarczy podłączyć i cieszyć się z dostępu do sieci internet

Umożliwia podłączenie i współdzielenie Internetu 4G LTE i 3G w biurze jak i w domu
obsługuje wszystkie modemy 4G LTE i 3G w wersji HILINK zarządzane przez przeglądarkę !!!



Przy wyborze nowego routera, warto poszukać urządzenia, które obsługuje standard bezprzewodowej transmisji danych Wireless 300MB/s. Należy również przemyśleć, do jakich działań będzie służyć router. Czy będziesz przysyłać strumieniowo filmy w wysokiej rozdzielczości do telewizora? Czy będą do niego podłączone inne urządzenia? Drukarki, Dyski HDD Pendrive, Modemy 4G LTE itp. A może chcemy wzmocnić już istniejący sygnał WIFI. Routery wyposażone w technologię N300 umożliwiają utworzenie sieci do różnych zastosowań. Routery z technologią N300 zapewniają pokrycie sygnału w całym domu, nawet na kilku piętrach.

Współdzielenie superszybkiego połączenia 4G LTE i 3G

Bezprzewodowy router easybox 802 4G LTE z funkcją Multi-WAN umożliwia współdzielenie superszybkiego połączenia 4G LTE/3G w domu i biurze, przez wiele urządzeń jednocześnie - smartfon, tablet, komputer konsola do gier lub telewizor. Router działa z modemami USB 4G LTE/3G wszystkich operatorów komórkowych w wersji link zarządzanych przez przeglądarkę. Natomiast technologia Wireless N umożliwia utworzenie szybkiej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej Wi-Fi do 300 Mb/s. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia szerokopasmowego dostępu do Internetu przy użyciu kabla Ethernet RJ45 port WAN.

Superszybkie połączenie Internetowe

Szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz opcjonalne połączenie 4G LTE/3G przy użyciu modemu USB zapewnia nieprzerwane połączenie sieciowe. Dodatkowo funkcje nadawania priorytetu odpowiednim pakietom w sieci umożliwia segregowanie ruchu w sieci. To oznacza, że możemy ustawić, aby priorytetem w sieci było wczytywanie filmów na YouTube, poczta, surfowanie po sieci, a dalej w kolejności pobieranie plików z Internetu, gry online, itd.

Stabilna sieć Wi-Fi w całym domu

Router pracuje w technologii bezprzewodowej Wireless N300 co umożliwia transmisję danych między urządzeniami w sieci z prędkością do 300 Mb/s. Oznacza to, że cała rodzina może aktywnie korzystać z Internetu bez martwienia się o opóźnienia czy problemy z połączeniem.

Szybka i niezawodna sieć domowa

Router umożliwia stworzenie ultraszybkiej domowej sieci, bez zakłóceń i opóźnień zapewniającej stabilne i szybkie połączenie z Internetem wszystkim urządzeniom w firmie jak i w domu. Komunikacja w standardzie 802.11n umożliwia strumieniowe odtwarzanie filmów w jakości HD, wykonywanie głosowych połączeń internetowych oraz przeglądanie stron z każdego miejsca w domu bez zakłóceń. Porty Fast Ethernet umożliwiają przewodowe podłączenie maksymalnie trzech komputerów lub innych urządzeń. Stylowe, łatwe w obsłudze urządzenie zapewnia niezawodne połączenia z siecią dzisiaj i jutro.

Udostępnianie plików w zasięgu ręki (Sieciowy Serwer Plików)

Do routera EASYBOX 802 4G LTE możesz podłączyć pamięć USB i natychmiast rozpocząć udostępnianie dokumentów, filmów, zdjęć oraz muzyki. Umieść bibliotekę muzyczną na pamięci USB i udostępni ją wszystkim domownikom korzystającym z sieci. Możesz wyświetlać zdjęcia na telewizorze w salonie, a jednocześnie inny domownik może oglądać film na swoim komputerze. Przesyłaj strumieniowo pliki multimedialne do wielu urządzeń bez żadnych zakłóceń albo zapisuj je na urządzeniu w celu odtworzenia offline. Intuicyjny interfejs pozwala każdemu uzyskać natychmiastowy dostęp do różnorodnych opcji rozrywki zapisanych bezpiecznie na własnej pamięci masowej.

Współpraca z dotychczasowymi urządzeniami

Router Wireless EASYBOX 802 jest wstecznie zgodny ze starszymi urządzeniami bezprzewodowymi standardu 802.11n, 802.11g i 802.11b. Dzięki temu współpracuje z różnorodnym sprzętem Wi-Fi. Ponadto jest wyposażony w cztery porty Ethernet umożliwiające podłączanie komputerów, serwerów wydruku i innych urządzeń wyposażonych w interfejs Ethernet. Z tego względu router EasyBOX 802 to najlepszy wybór dla użytkowników wymagających i szukającego wszechstronnego i szybkiego routera Wi-Fi.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa domowej i firmowej sieci

EasyBox 4G LTE korzysta z najnowszej technologii zabezpieczeń WPA/WPA2. Wystarczy podać hasło, aby nawiązać bezpieczne, szyfrowane połączenie z nowym urządzeniem. Wbudowana zaporą sieciową z inspekcją stanu pakietów (SPI), pozwala zmniejszyć zagrożenie ze strony cyberprzestępców, a także umożliwia analizowanie ruchu w sieć

Wielofunkcyjny Serwer Wydruków USB 2.0 (Printserwer)

Wielofunkcyjny serwer wydruków USB EasyBox 802 to niewielkie urządzenie przeznaczone dla domu, małych biur, szkół lub firm. Jest wyposażone w port USB, co umożliwia podłączenie do sieci drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego.


Równoczesne wykonywanie różnych funkcji. Urządzenie ma wydajny procesor, dużą pamięć, szybki port USB 2.0 oraz interfejs sieciowy o szybkości do 100 Mb/s, co zapewnia wysoką przepustowość. Drukarka podłączona do serwera wydruków może drukować. Dzięki temu urządzenie jest wydajniejsze niż jakikolwiek programowy serwer wydruków.

Więcej niż zwykły wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi 300MB/s (Range Extender, Repeater)

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi urządzenie umożliwiające rozszerzenie zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej. Można go umieścić w zasięgu istniejącej sieci Wi-Fi w celu zwiększenia jej zasięgu.

Technologia Wireless N umożliwia zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej w domu i w biurze oraz gwarantuje wsteczną zgodność ze starszymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi w sieci, umożliwiając korzystanie z niezwykle szybkiego i niezawodnego połączenia. Dzięki wbudowanemu portowi Fast Ethernet wzmacniacz ten może także pełnić funkcję osobistego hotspotu Wi-Fi w pokoju hotelowym po podłączeniu kablem do ściennego gniazdka internetowego. Łączność Wi-Fi można również nawiązywać z komputerami, inteligentnymi telewizorami, konsolami do gier oraz portami Ethernet.

Punkt dostępowy D-Link DAP-1360 to urządzenie zgodne ze standardem 802.11n, zapewniające w rzeczywistym środowisku sieciowym szybkość i większy zasięg niż połączenie bezprzewodowe 802.11g. Po połączeniu punktu dostępowego DAP-1360 z przełącznikiem lub routerem użytkownicy będą mogli współużytkować szybki dostęp do Internetu oraz utworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową pozwalającą udostępniać w całym domu lub biurze zdjęcia, pliki, nagrania muzyczne i wideo, a także drukarki i dyski sieciowe.



Wysoka wydajność

Urządzenie jest zgodne ze standardem 802.11n, jest wyposażone w antenę 2x2 MIMO (Multiple In Multiple Out), dzięki czemu osiąga szybkość transmisji bezprzewodowej do 300 Mb/s i zapewnia pokrycie całego obszaru sieci (bez tzw. martwych punktów).

Ponadto zastosowanie dipoli 2 dBi wpłynęło na znaczne zwiększenie zasięgu, co sprawia, że punkt dostępowy doskonale funkcjonuje w środowiskach biurowych. Urządzenie jest zgodne ze standardem bezprzewodowej sieci LAN 802.11n, a jego maksymalna szybkość transmisji bezprzewodowej 300 Mb/s.

7 trybów pracy

Urządzenie można skonfigurować do pracy w każdym z następujących trybów:

- bezprzewodowy punkt dostępowy (wireless Access Point - AP),
- most bezprzewodowego systemu dystrybucji (Wireless Distribution System - WDS), z jednym lub większą liczbą równorzędnych punktów dostępowych, co pozwala łatwo tworzyć wydzielone połączenia między budynkami,
- WDS, WDS + AP, co umożliwia dostęp klientów bezprzewodowych do łącza WDS,
- bezprzewodowy klient, co umożliwia dostęp z sieci 802.11n do każdego urządzenia z interfejsem Ethernet, na przykład drukarki lub konsoli do gier,
- wzmacniacz sygnału.

WISP Repeater/Client

Wbudowane funkcje zapewniają uniwersalność urządzenia easybox 802 4G LTE, które może spełniać wymagania różnych środowisk.

Solidne zabezpieczenia

Urządzenie EasyBox 4G LTE jest wyposażone w funkcje szyfrowania danych metoda WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access with Pre-Shared Key), która jeszcze nigdy nie została złamana, jeżeli tylko klucz był dostatecznie mocny.

Uwierzytelnianie użytkowników może być realizowane przez zastosowanie punktu dostępowego w połączeniu z serwerem RADIUS, co zabezpiecza przed włamaniami z zewnątrz. Jest to możliwe dzięki obsłudze protokołu 802.1X. Ponadto możliwe jest ograniczenie liczby użytkowników i filtrowanie adresów MAC.

Wszystkie ustawienia urządzenia EasyBox 802 4G LTE można wprowadzać i zmieniać z poziomu przeglądarki

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V ~ (przez jednostki zasilania 15 V / 1.66 A)
 - 4x porty Ethernet 10/100 Mbps, 3x port LAN i 1x port WAN
- Bezprzewodowa prędkość transferu: max. 300 Mbit / s IEEE 802.11b / g / n, 2,4 GHz
 - 256-bit WEP oraz WPA / WPA2
- bus 1x Więcej do 8 telefonów ISDN lub ISDN (RJ45 + zaciski) nieobsługiwane z aktualnym oprogramowaniem openwrt
 - 3x USB 2.0 porty dla pamięci flash USB, drukarek, dysków twardych, 4G LTE / 3G modem
 - Wymiary (DxSxW): 210x185x40 mm
 - Kolor biały
 - Gwarancja 12 mc